

HONDA
The Power of Dreams



500X

2019

500X

DOBRODRUŽSTVO ZAČÍNA

CB500X je motocykel pre slobodomyselných jazdcov, ktorí chcú ovládnuť mestskú džungľu. Jeho výkonný dvojvalcový motor a odpruženie s dlhými zdvihmi boli stvorené pre vaše dobrodružstvo.



**TAM
VONKU
JE SVET**

SPRAVTE NA ŇOM SVOJU STOPU

CB500X má nový dizajn, z ktorého vyžaruje dobrodružstvo. Inšpirácia modelom Africa Twin je zrejmá na pohľad, a vysoký plexištít ponúka maximálne pohodlie.

KOMPAKTNÝ AGREGÁT

DOKONALÝ UNIVERZÁL

S motorom, ktorý je v modeli CB500X, môžete objavovať každý typ cesty. Je výkonný, agilný a účinný aj na dlhších cestách: dá vám slobodu, o ktorej ste vždy snívali. A rovnako ako jeho väčší súrodenci má vo výbave antihoppingovú spojku s asistentom pre ľahšie preradovanie smerom hore a pokojnejšie podradovanie.



500X



1. DLHÉ ZDVIHY ODPRUŽENIA

Či už chcete vyraziť na krátky výlet do preplnených ulíc mesta alebo objavovať nekonečné výhľady na otvorenej ceste, CB500X je pripravená. Jej 41-mm teleskopická vidlica a zadný centrálny tlmič ponúkajú predĺžené zdvihy, ktoré prehltnú čokoľvek. Obe majú nastaviteľné predpätie pružiny, čím môžu byť prispôsobené aj jazde so spolujazdcom a batožinou.



2. PRÍSTROJOVÝ PANEL

Keď sa kocháte krajinou na otvorenej ceste, potrebujete prehľadný a čitateľný prístrojový panel. CB500X je vybavená novým, atraktívnym inverzným LCD displejom. Obsahuje tachometer a otáčkomer, dve denné počítadlá kilometrov, palivomer, ukazovatele spotreby a ukazovateľ zaradenej rýchlosti.

3. JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Dobrodružstvo je absolútna sloboda. Ale sloboda nemá zmysel, ak vaša jazda nie je pohodlná. Ocelový rám novej Hondy CB500X má vyladenú tuhosť a poskytuje perfektnú spätnú väzbu. Motor je umiestnený blízko čapu kyvné vidlice a uľahčuje tým ovládateľnosť. Výška sedla 810 mm zabezpečuje vzpriamenú a uvoľnenú jazdnú pozíciu a zároveň ponúka vynikajúci výhľad a kontrolu.

4. ZDATNÁ SLEČNA

Honda CB500X je stavaná na najrôznejšie typy terénu. Zväčšená svetlá výška zlepšuje jazdné vlastnosti na rozbitých cestách a o tri stupne širší rozsah otáčania riadidiel vám dajú výnimočnú obratnosť pri jazde na úzkych cestičkách a pri otáčaní. Horná hrana plexištitu je vyššie pre lepšiu ochranu pred vetrom pri zrýchlených presunoch. Navyše, predné koleso má teraz priemer 19 palcov pre väčšiu stabilitu v teréne. Prašné cesty, diaľnice, ulice miest - kamkoľvek idete, pneumatiky s hrubou vzorkou dopĺňajú dlhé zdvihy odpruženia a poskytujú dokonalú príľnavosť aj spätnú väzbu.



5. BRZDY POD KONTROLOU

Bez kontroly je výkon nanič. Nová Honda CB500X je vybavená predným brzdovým kotúčom s priemerom 320 mm a výkonným dvojpiestikovým strmeňom, ktorý vzhľadom dopĺňa 240-mm disk s jednopiestikovým strmeňom. Dvojkanalové ABS je súčasťou štandardnej výbavy. Teraz môžete mať pod kontrolou brzdný účinok na suchu i na vode.

6. DVOJVALCOVÝ MOTOR

Osemventilový, kvapalinou chladený radový dvojvalec je vo vnútri veľmi podobný ako motor modelu CBR100RR Fireblade. Produkuje výkon 35 kW pri 8 500 otáčkach, a spĺňa tak podmienky vodičského preukazu A2. Špička krútiaceho momentu má hodnotu 43 Nm pri 7 000 otáčkach. Upravené vačkové hriadele a zdvihy ventilov zvýšili záťah v nízkych a stredných otáčkach, a zlepšili akceleráciu.

KONTROLA NA ŽELANIE

7. ANTIHOPPINGOVÁ SPOJKA

Motor má odteraz antihoppingovú spojku s asistenčnou funkciou. Tá pomáha dvoma spôsobmi: uľahčuje preraďovanie všetkých šiestich stupňov smerom hore, a zároveň vás zbaví obáv zo zablokovania zadného kolesa pri prudkom podraďovaní a súčasnom brzdení. Ďalšiu úroveň kontroly tak máte hneď poruke.

8. ZVUK VÝFUKU

Upravený airbox zjednodušuje proces vstrekovania paliva a nový výfukový systém sa zbavuje spalín rýchlo a efektívne. Vnútoraná komora výfukovej koncovky bola navrhnutá s ohľadom na účinnosť, ale zároveň je vyladená na ostrý zvuk, ktorý zlepšuje pôžitok z jazdy.

NA DLHÉ CESTY

CB500X je vybavená novou prístrojovou doskou s inverzným LCD displejom a ukazovateľom zaradenej rýchlosti. Kónické hliníkové riadidlá ponúkajú ľahkú ovládateľnosť, kým LED osvetlenie vrátane smeroviek dodávajú motocyklu prémiový vzhľad. 41-mm predná teleskopická vidlica má nastaviteľné predpätie pružín, rovnako ako zadný tlmič Pro-Link.



9. KOMPLETNÉ LED OSVETLENIE

Honda CB500X je kompletne osadená LED osvetlením, ktoré jej dáva moderný vzhľad a optimalizuje spotrebu energie. Diaľkové aj stretávacie svetlá - obe s LED - sú umiestnené uprostred svetlometu, aby sa znížila hmotnosť, zmenšila veľkosť a ušetrila energia. Kompaktné smerové svetlá a koncový svetlomet dávajú motocyklu športový vzhľad.

10. CENTRALIZÁCIA HMOTY

Centralizácia hmoty znamená, že najťažšie časti motocykla sú umiestnené čo najbližšie ku stredu stroja, čím sa výrazne zlepšuje riadenie a ovládateľnosť. Model CB500X je postavený na tomto koncepte, a jeho motor je preto blízko k čapu kyvnej vidlice.

11. SIGNÁL PRI NÚDZOVOM BRZDENÍ

Systém Emergency Stop Signal na CB500X vám pomáha udržať sa v bezpečí, keď potrebujete nečakane prudko brzdiť. Systém rozpozná náhle brzdenie a automaticky aktivuje predné a zadné výstražné smerovky, ktoré upozornia ostatných vodičov vo vašej blízkosti.

12. BEZPEČNOSŤ

Prémiové zabezpečovacie prvky vám dajú istotu a pokoj. Honda CB500X je proti krádeži chránená imobilizérom HISS, zosilneným zámkom riadenia a masívnejšími vložkami zámkov.



ŠPECIFIKÁCIE

CB500X

MOTOR

Typ motora	kvapalinou chladený štvortaktný radový dvojvalec DOHC
Zdvihový objem	471 cm ³
Víťanie x zdvih	67 mm x 66,8 mm
Kompresný pomer	10,7
Príprava zmesi	elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI
Max. výkon	35 kW pri 8 600 ot. za min.
Max. krútiaci moment	43 Nm pri 6 500 ot. za min
Spotreba paliva	3,5 l/100 km
Emisie CO ₂	82 g/km
Kapacita akumulátora	12 V 7,4 Ah

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Spojka	viaclamelová v olejovom kúpeli, antihoppingová
Sekundárny prevod	reťaz
Prevodovka	šesťstupňová

PODVOZOK

Typ rámu	oceľový
Uhol riadenia	27,5 °
Závlek predného kolesa	108 mm

FARBY

GRAND PRIX RED



MAT GUNPOWDER BLACK METALLIC



PEARL METALLOID WHITE



PRÍSLUŠENSTVO

VIAC INFORMÁCIÍ K ORIGINALNEMU PRÍSLUŠENSTVU NÁJDETE NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH ALEBO V APLIKÁCII HONDA MOTORCYCLES EXPERIENCE, KTORÚ SI MÔŽETE STIAHNUŤ.

ROZMERY A HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť	197 kg
Objem palivovej nádrže	17,7 litra
D x Š x V	2 155 x 825 x 1 410 mm
Rázvor	1 443 mm
Výška sedla	830 mm
Svetlá výška	180 mm

KOLESÁ, ODPRUŽENIE A BRZDY

Typ ABS	dvojkanálové ABS
Predná brzda	kotúčová 310 mm x 5 mm s dvojpiestikovým strmeňom
Zadná brzda	kotúčová 240 mm x 5 mm s jednopiestikovým strmeňom
Predný ráfik	lúčový z hliníkovej zliatiny
Zadný ráfik	lúčový z hliníkovej zliatiny
Predná pneumatika	110/80ZR-19 M/C
Zadná pneumatika	160/60ZR-17 M/C
Predné odpruženie	teleskopická vidlica 41 mm, nastaviteľné predpätie
Zadné odpruženie	centrálny tlmič Prolink s päťstupňovým nastavením predpätia, oceľová kyvná vidlica obdĺžnikového prierezu



Váš autorizovaný predajca Honda

Vyťažené 02/2019



Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho oznámenia.

JAZDITE BEZPEČNE. Pozorne si prečítajte užívateľskú príručku. Dôkladne sa zoznámte so svojim motocyklom a jeho schopnosťami. Sústreďenie pomáha predvídať. Pozorujte pohyb ostatných účastníkov premávky. Brzdíte s dostatočným predstihom. Používajte kvalitné ochranné oblečenie vrátane prilby, jazdite iba pokiaľ ste úplne fit a NIKDY po požití alkoholu. Obratnosť a slušnosť sú známkami skúseného a dobrého jazdca.

Honda Motor Europe Limited Slovensko – organizačná zložka
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, E-mail: motoinfo@honda.sk
www.honda.sk/motorcycles

